




UNSERE STECHSYSTEM-BESTSELLER

OUR GROOVING SYSTEM BESTSELLERS



Tel.: +49 (0)208 - 848 67 82
Email: info@rinaldi-tools.com
www.rinaldi-tools.com




MG../MR.. STECHSYSTEM



Ein leistungsfähiges Stechsystem für Außen-, Innen- und Axialstechbearbeitungen, vervollständigt durch eine breite Auswahl an Stechplatten für diverse Materialien und Anwendungen.

A high-performance grooving system for external, internal, and axial grooving operations, complemented by a wide range of inserts for various materials and applications.

RT..-STECHSYSTEM



Ein präzisionsoptimiertes Stechsystem, speziell entwickelt für schmale Einstiche sowie für das Fertigen von Seegerringnuten.

A precision-optimized grooving system specifically developed for narrow grooves and the machining of retaining-ring (circlip) grooves.

GTN-STECHSCHWERT-SYSTEM



Ein hochstabiles Schwert-Abstechsystem für maximale Prozesssicherheit und hohe Standzeiten bei großen Auskraglängen.

A highly rigid blade parting-off system that ensures maximum process reliability and long tool life, even at large overhang lengths.

Werkzeugeinsatz auf der Hauptspindel

Außenstechhalter:

- | | |
|-----------|-----------|
| ① BDKTL | ⑩ BDKTR |
| GQCL-RT.. | GQCR-RT.. |

Innenstechhalter:


- | | |
|--------------|--------------|
| ⑤ BIKTL | ⑥ BIKTR |
| BEKTL | BEKTR |
| BIRTL | BIRTR |
| S...QCL-RT.. | S...QCR-RT.. |

Axialstechhalter:

- | | |
|-----------|-----------|
| ④ BDKTL-A | ⑦ BDKTR-A |
| ⑧ BDKT-LT | |

Abstechhalter (Schwert):

- | |
|----------------------|
| ② ⑨ GTN-Stechschwert |
|----------------------|






EINE GRÖßERE AUSWAHL AN STECHWERKZEUGEN FINDEN SIE IN UNSEREM SHOP UNTER WWW.RINALDI-TOOLS.COM

MG../MR..-AUSSENSTECHEN




MG../MR..-Outside grooving

AUSSENSTECHHALTER BDKTR/L EXTERNAL GROOVING HOLDER BDKTR/L






Art. Nr. R Item Nr. R	Art. Nr. L Item Nr. L		H=h=B	L	f	t max	d max	Stechbreite Width	
SM09493	SM09691	BDKTR/L 1212-K2C t max:15	12	100	12,3	15	34	2	52,00 €
SM09479	SM09660	BDKTR/L 1616-K2C t max:18	16	125	16,3	18	40	2	58,00 €
SM09455	SM09653	BDKTR/L 2020-K2C t max:18	20	125	20,3	18	40	2	58,00 €
SM09462	SM09677	BDKTR/L 2525-K2C t max:18	25	150	25,3	18	46	2	58,00 €
SM09547	SM09745	BDKTR/L 1212-K3C t max:18	12	100	12,3	18	38	3	52,00 €
SM09523	SM09714	BDKTR/L 1616-K3C t max:18	16	125	16,4	18	40	3	58,00 €
SM09509	SM09707	BDKTR/L 2020-K3C t max:20	20	125	20,4	20	44	3	58,00 €
SM09516	SM09721	BDKTR/L 2525-K3C t max:22	25	150	25,4	22	50	3	58,00 €
SM09554	SM09752	BDKTR/L 2020-K4C t max:20	20	125	20,4	20	44	4	58,00 €
SM09561	SM09769	BDKTR/L 2525-K4C t max:22	25	150	25,4	22	50	4	58,00 €
SM09585	SM09783	BDKTR/L 2020-K5C t max:20	20	125	20,5	20	44	5	58,00 €
SM09592	SM09790	BDKTR/L 2525-K5C t max:25	25	150	25,5	25	54	5	58,00 €
SM09608	SM09806	BDKTR/L 3232-K5C t max:25	32	170	32,5	25	82	5	69,00 €

AUSSENSTECHHALTER BDKTR/L t max:40 EXTERNAL GROOVING HOLDER BDKTR/L t max:40



Art. Nr. R Item Nr. R	Art. Nr. L Item Nr. L		H=h=B	L	f	t max	d max	Stechbreite Width	
SM24625	SM25134	BDKTR/L 2525-K3C t max:40	25	170	25,4	40	84	3	94,00 €
SM24687	SM25110	BDKTR/L 2525-K4C t max:40	25	170	25,4	40	84	4	94,00 €
SM37830	SM37847	BDKTR/L 2525-K5C t max:40	25	170	25,5	40	84	5	94,00 €

AUSSENSTECHHALTER BDKTR/L-T EXTERNAL GROOVING HOLDER BDKTR/L-T



Art. Nr. R Item Nr. R	Art. Nr. L Item Nr. L		H=h=B	L	f	t max	Stechbreite Width	
SM57258	SM57265	BDKTR/L 2020-K3C-T t max:20	20	125	20,4	20	3	58,00 €
SM57173	SM57180	BDKTR/L 2525-K3C-T t max:22	25	150	25,4	22	3	58,00 €
SM57197	SM57203	BDKTR/L 2525-K3C-T t max:25	25	150	25,4	25	3	58,00 €
SM57272	SM57289	BDKTR/L 2020-K4C-T t max:20	20	125	20,4	20	4	58,00 €
SM57210	SM57227	BDKTR/L 2525-K4C-T t max:22	25	150	25,4	22	4	58,00 €
SM57234	SM57241	BDKTR/L 2525-K4C-T t max:25	25	150	25,4	25	4	58,00 €


MG../MR../INNENSTECHEN

MG../MR../Inside grooving

INNENSTECHHALTER BIKTR/L INTERNAL GROOVING HOLDER BIKTR/L



Abbildung zeigt R
Illustration shows R




Art. Nr. R Item Nr. R	Art. Nr. L Item Nr. L		d	L	L1	h	f	t max	d min	Stechbreite Width	
SM11151	SM11298	BIKTR/L 16-K2C	16	150	33	15	11,5	4	20	2	52,00 €
SM11168	SM11304	BIKTR/L 20-K2C	20	170	33	18	14,5	6	26	2	55,00 €
SM11199	SM11335	BIKTR/L 20-K3C	20	170	33	18	15	6	26	3	55,00 €
SM11205	SM11342	BIKTR/L 25-K3C	25	200	45	23	18,5	7	32	3	59,00 €
SM11182	SM11359	BIKTR/L 32-K3C	32	250	49	30	22	8	40	3	62,00 €
SM11236	SM11373	BIKTR/L 25-K4C	25	200	45	23	18,5	7	32	4	59,00 €
SM11243	SM11380	BIKTR/L 32-K4C	32	250	49	30	22	8	40	4	62,00 €

INNENSTECHHALTER BEKTR/L MIT IK & T MAX:10 MM

INTERNAL GROOVING HOLDER BEKTR/L WITH COOLANT HOLE AND T MAX:10 MM



Abbildung zeigt R
Illustration shows R




Art. Nr. R Item Nr. R	Art. Nr. L Item Nr. L		d	L	L1	h	f	t max	d min	Stechbreite Width	
SM59597	SM59641	BEKTR/L 25-K3C T MAX:10-IJ *	25	200	45	23	18,5	10	32	3	72,00 €
SM59610	SM59665	BEKTR/L 32-K3C T MAX:10-IJ *	32	250	55	30	22	10	40	3	89,00 €
SM59627	SM59672	BEKTR/L 25-K4C T MAX:10-IJ *	25	200	45	23	18,5	10	32	4	72,00 €
SM59634	SM59689	BEKTR/L 32-K4C T MAX:10-IJ *	32	250	55	30	22	10	40	4	89,00 €

* = mit Kühlkanal - with coolant holes

INNENSTECHHALTER BIRTR/L (45°) INTERNAL GROOVING HOLDER BIRTR/L (45°)



Abbildung zeigt R
Illustration shows R



Art. Nr. R Item Nr. R	Art. Nr. L Item Nr. L		d	L	L1	h	f	t max	d min	Stechbreite Width	
SM48522	SM48539	BIRTR/L 25-KR-3C	25	200	42	23	16	3,5	28,5	3	70,00 €
SM48560	SM48577	BIRTR/L 32-KR-3C	32	250	49	30	19,5	3,5	35,5	3	74,00 €


MG../MR../AXIALSTECHEN

MG../MR../Axial grooving

AXIAL-STECHHALTER BDKTR/L-A FACE GROOVING HOLDER BDKTR/L-A




Abbildung zeigt R
Illustration shows R



Art. Nr. R Item Nr. R	Art. Nr. L Item Nr. L		H=h=B	L	f	t max	d min	d max	Stechbreite	
SM10543	SM63044	BDKTR/L-A 2525-K3C (Ø24-36)	25	150	26,5	17	24	36	3	87,00 €
SM10567	SM63068	BDKTR/L-A 2525-K3C (Ø36-48)	25	150	26,5	17	36	48	3	87,00 €
SM10550	SM63051	BDKTR/L-A 2525-K3C (Ø48-70)	25	150	26,5	17	48	70	3	87,00 €
SM10536	SM63037	BDKTR/L-A 2525-K3C (Ø70-110)	25	150	26,5	17	70	110	3	87,00 €
SM10512	SM62863	BDKTR/L-A 2525-K3C (Ø100-150)	25	150	26,5	17	100	150	3	87,00 €
SM10529	SM62870	BDKTR/L-A 2525-K3C (Ø150-200)	25	150	26,5	17	150	200	3	87,00 €
SM39643	SM63228	BDKTR/L-A 2525-K3C (Ø200-350)	25	150	26,5	17	200	350	3	87,00 €
SM39650	SM63235	BDKTR/L-A 2525-K3C (Ø300-500)	25	150	26,5	17	300	500	3	87,00 €
SM10581	SM62894	BDKTR/L-A 2525-K4C (Ø24-36)	25	150	26,5	22	24	36	4	87,00 €
SM10604	SM63082	BDKTR/L-A 2525-K4C (Ø36-48)	25	150	26,5	22	36	48	4	87,00 €
SM10598	SM63075	BDKTR/L-A 2525-K4C (Ø48-70)	25	150	26,5	22	48	70	4	87,00 €
SM10574	SM62887	BDKTR/L-A 2525-K4C (Ø70-110)	25	150	26,5	22	70	110	4	87,00 €
SM10628	SM63105	BDKTR/L-A 2525-K4C (Ø100-150)	25	150	26,5	22	100	150	4	87,00 €
SM10611	SM63099	BDKTR/L-A 2525-K4C (Ø150-200)	25	150	26,5	22	150	200	4	87,00 €
SM39667	SM63242	BDKTR/L-A 2525-K4C (Ø200-350)	25	150	26,5	22	200	350	4	87,00 €
SM39674	SM62955	BDKTR/L-A 2525-K4C (Ø300-500)	25	150	26,5	22	300	500	4	87,00 €

AXIAL-STECHHALTER BDKT-LT FACE GROOVING HOLDER BDKT-LT




Art.Nr. Item Nr.		H=h=B	L	f	t max	d min	d max	Stechbreite	
SM37854	BDKT-LT 2525-K3C (Ø24-36)	25	150	42	17	24	36	3	87,00 €
SM34624	BDKT-LT 2525-K3C (Ø36-48)	25	150	42	17	36	48	3	87,00 €
SM34631	BDKT-LT 2525-K3C (Ø48-70)	25	150	42	17	48	70	3	87,00 €
SM34648	BDKT-LT 2525-K3C (Ø70-110)	25	150	42	17	70	110	3	87,00 €
SM34655	BDKT-LT 2525-K3C (Ø100-150)	25	150	42	17	100	150	3	87,00 €
SM34662	BDKT-LT 2525-K3C (Ø150-200)	25	150	42	17	150	200	3	87,00 €
SM39766	BDKT-LT 2525-K3C (Ø200-350)	25	150	42	17	200	350	3	87,00 €
SM39773	BDKT-LT 2525-K3C (Ø300-500)	25	150	42	17	300	500	3	87,00 €
SM37861	BDKT-LT 2525-K4C (Ø36-48)	25	150	45	20	36	48	4	87,00 €
SM37878	BDKT-LT 2525-K4C (Ø48-70)	25	150	45	20	48	70	4	87,00 €
SM34679	BDKT-LT 2525-K4C (Ø70-110)	25	150	45	20	70	110	4	87,00 €
SM34686	BDKT-LT 2525-K4C (Ø100-150)	25	150	45	20	100	150	4	87,00 €
SM34693	BDKT-LT 2525-K4C (Ø150-200)	25	150	45	20	150	200	4	87,00 €
SM39780	BDKT-LT 2525-K4C (Ø200-350)	25	150	45	20	200	350	4	87,00 €
SM39797	BDKT-LT 2525-K4C (Ø300-500)	25	150	45	20	300	500	4	87,00 €

MG../MR..-STECHPLATTEN

MG../MR..-Grooving Inserts

MGMN...-M RT300




Einstechen, für den universellen Einsatz

Grooving, for universal use

Art. Nr./Item Nr.	W	r	L	S	
1331143 MGMN 200-M RT300	2	0,2	16	3,5	7,50 €
1331140 MGMN 300-M RT300	3	0,4	21	4,8	7,50 €
1331141 MGMN 400-M RT300	4	0,4	21	4,8	8,50 €
1331142 MGMN 500-M RT300	5	0,8	26	5,8	9,90 €

MRMN...-M RT300




Vollradius - Einstechen, für den universellen Einsatz

Full Radius - Grooving, for universal use

Art. Nr./Item Nr.	W	r	L	S	
1331151 MRMN 200-M RT300	2	1	16	3,5	7,50 €
1331152 MRMN 300-M RT300	3	1,5	21	4,8	7,50 €
1331153 MRMN 400-M RT300	4	2	21	4,8	8,50 €
1331154 MRMN 500-M RT300	5	2,5	25,85	5,8	9,90 €

MGMN...-J RT300




Weichschneidende Geometrie zum Ein- und Abstechen

Soft-cutting geometry for grooving and parting off

Art. Nr./Item Nr.	W	r	L	S	
1331125 MGMN 200-J RT300	2	0,2	16	3,5	7,50 €
1331126 MGMN 300-J RT300	3	0,2	21	4,8	7,50 €
1331127 MGMN 400-J RT300	4	0,3	21	4,8	8,50 €
1331129 MGMN 500-J RT300	5	0,3	26	4,8	9,90 €

MGMN...-GT RT300




Einstechen & Stechdrehen mit hervorragender Spankontrolle

Grooving with excellent chip control

Art. Nr./Item Nr.	W	r	L	S	
1331193 MGMN 200-GT RT300	2	0,2	16	3,5	7,50 €
1331191 MGMN 300-GT RT300	3	0,4	20,8	4,8	7,50 €
1331192 MGMN 400-GT RT300	4	0,4	21	4,8	8,50 €

MGMN...-C RT300




Stabile Schneidkante, Einstechen auch im unterbrochenen Schnitt

Stable cutting edge, grooving even with interrupted cuts

Art. Nr./Item Nr.	W	r	L	S	
1331123 MGMN 200-C RT300	2	0,2	16	3,5	7,50 €
1331124 MGMN 300-C RT300	3	0,4	21	4,9	7,50 €
1331133 MGMN 400-C RT300	4	0,4	21	4,9	8,50 €
1331134 MGMN 500-C RT300	5	0,4	26	5,8	9,90 €

MGMN...-AL RT100




Geschliffene, scharfe Schneidkante mit großem Spanwinkel

Ground, sharp cutting edge with large rake angle

Art. Nr./Item Nr.	W	r	L	S	
1331121 MGMN 200-AL RT100	2	0,2	16	3,5	7,50 €
1331122 MGMN 300-AL RT100	3	0,4	21	4,8	7,50 €
1331131 MGMN 400-AL RT100	4	0,4	21	4,8	8,50 €
1331132 MGMN 500-AL RT100	5	0,8	26	5,8	9,90 €

MGMR...-J-6D RT300



Weichschneidende Geometrie zum Abstechen


Soft-cutting geometry for parting off

*Absteichschräge 6°

*parting angle 6°

Art. Nr./Item Nr.	W	r	L	S	
1331135 MGMR 200-J-6D RT300*	2	0,2	16	3,5	7,50 €
1331128 MGMR 300-J-6D RT300*	3	0,2	21	4,8	7,50 €

MGGN...-CBN RTC20



CBN - Ein- und Abstechen


CBN - Parting and Grooving

Art. Nr./Item Nr.	W	r	L	S	
1331158 MGGN 200-CBN RTC20	2	0,2	16	4,8	33,00 €
1331159 MGGN 300-CBN RTC20	3	0,4	21	4,8	33,00 €

RT-SYSTEM - SCHMALE EINSTICHE - SEEGERRING NUTEN

RT System - Narrow grooves – Circlip grooves


AUSSENSTECHHALTER GQCR/L - RT16 EXTERNAL GROOVING HOLDER GQCR/L -RT16



Bitte beachten: Rechter Halter = rechte Stechplatte (RT16R...) Linker Halter = linke Stechplatte (RT16L...)
Please note: Right hand holder = Right hand cutting insert (RT16R...) Left hand holder = left hand cutting insert (RT16L...)

Art. Nr. R Item Nr. R	Art. Nr. L Item Nr. L		L	h	e	f=H=B	Stechbreite	
1331062	1331061	GQCR/L 1616 K16-15 -RT16	125	21	25,5	16	0,5 - 1,8 mm	54,00 €
1331064	1331063	GQCR/L 2020 K16-15 -RT16	125	25	25,5	20	0,5 - 1,8 mm	54,00 €
1331066	1331065	GQCR/L 2525 M16-15 -RT16	150	30	25,5	25	0,5 - 1,8 mm	54,00 €
1331068	1331067	GQCR/L 1616 K16-25 -RT16	125	21	25,5	16	1,8 - 3 mm	54,00 €
1331070	1331069	GQCR/L 2020 K16-25 -RT16	125	25	25,5	20	1,8 - 3 mm	54,00 €
1331072	1331071	GQCR/L 2525 M16-25 -RT16	150	30	25,5	25	1,8 - 3 mm	54,00 €


AUSSENSTECHHALTER GQCR/L - RT22 EXTERNAL GROOVING HOLDER GQCR/L -RT22



Bitte beachten: Rechter Halter = rechte Stechplatte (RT22R...) Linker Halter = linke Stechplatte (RT22L...)
Please note: Right hand holder = Right hand cutting insert (RT22R...) Left hand holder = left hand cutting insert (RT22L...)

Art. Nr. R Item Nr. R	Art. Nr. L Item Nr. L		L	h	e	f=H=B	Stechbreite	
1331202	1331201	GQCR/L 2020 K22-15 -RT22	125	25	25,5	20	1,0 - 2,3 mm	54,00 €
1331204	1331203	GQCR/L 2525 M22-15 -RT22	150	30	25,5	25	1,0 - 2,3 mm	54,00 €
1331206	1331205	GQCR/L 2020 K22-25 -RT22	125	25	25,5	20	2,3 - 3,3 mm	54,00 €
1331208	1331207	GQCR/L 2525 M22-25 -RT22	150	30	25,5	25	2,3 - 3,3 mm	54,00 €
1331210	1331209	GQCR/L 2020 K22-35 -RT22	125	25	25,5	20	3,3 - 4,8 mm	54,00 €
1331212	1331211	GQCR/L 2525 M22-35 -RT22	150	30	25,5	25	3,3 - 4,8 mm	54,00 €


INNENSTECHHALTER - S20M-QCR/L -RT16 /INTERNAL GROOVING HOLDER S20M-QCR/L -RT16



Bitte beachten: Rechter Halter = linke Stechplatte (RT16L...) Linker Halter = rechte Stechplatte (RT16R...)
Please note: Right hand holder = left hand cutting insert (RT16L...) Left hand holder = right hand cutting insert (RT16R...)

Art. Nr. R Item Nr. R	Art. Nr. L Item Nr. L		d min	d	L	f	L1	Stechbreite	
1441141	1441143	S20M-QC1615R/L-25 -RT16	26	20	150	12,5	15	0,5 - 1,8 mm	64,00 €
1441142	1441144	S20M-QC1625R/L-25 -RT16	26	20	150	12,5	15	1,8 - 3,0 mm	64,00 €


INNENSTECHHALTER - S20M-QCR/L -RT22 /INTERNAL GROOVING HOLDER S20M-QCR/L -RT22



Bitte beachten: Rechter Halter = linke Stechplatte (RT22L...) Linker Halter = rechte Stechplatte (RT22R...)
Please note: Right hand holder = left hand cutting insert (RT22L...) Left hand holder = right hand cutting insert (RT22R...)


Art. Nr. R Item Nr. R	Art. Nr. L Item Nr. L		d min	d	L	f	L1	Stechbreite	
1441145	1441146	S25M-QC2215R/L-35 -RT22	35	25	150	18,2	15	1,0 - 2,3 mm	69,00 €
1441147	1441148	S25M-QC2225R/L-35 -RT22	35	25	150	18,2	20	2,3 - 3,3 mm	69,00 €
1441149	1441150	S25M-QC2235R/L-35 -RT22	35	25	150	18,2	20	3,3 - 4,8 mm	69,00 €

RT16R/L... RT305




Art. Nr. R Item Nr. R	Art. Nr. L Item Nr. L		W±0,025	r	La max	Ø.I.C	S	
1331161	1331176	RT16R/L075-R01 RT305	0,75	0,1	2	9,525	3,18	10,30 €
1331162	1331177	RT16R/L095-R01 RT305	0,95	0,1	2	9,525	3,18	10,30 €
	1331178	RT16L100-R01 RT305	1,0	0,1	2	9,525	3,18	10,30 €
1331164	1331179	RT16R/L110-R01 RT305	1,1	0,1	2	9,525	3,18	10,30 €
1331165	1331180	RT16R/L120-R01 RT305	1,2	0,1	2	9,525	3,18	10,30 €
1331166	1331181	RT16R/L125-R02 RT305	1,25	0,2	2	9,525	3,18	10,30 €
1331167	1331182	RT16R/L130-R02 RT305	1,3	0,2	2	9,525	3,18	10,30 €
1331168	1331183	RT16R/L150-R02 RT305	1,5	0,2	2	9,525	3,18	10,30 €
1331169	1331184	RT16R/L160-R02 RT305	1,6	0,2	2	9,525	3,18	10,30 €
1331170	1331185	RT16R/L165-R02 RT305	1,65	0,2	2	9,525	3,18	10,30 €
1331171	1331186	RT16R/L185-R02 RT305	1,85	0,2	2,5	9,525	3,18	10,30 €
1331172	1331187	RT16R/L200-R02 RT305	2,0	0,2	2,5	9,525	3,18	10,30 €
1331173	1331188	RT16R/L220-R02 RT305	2,2	0,2	2,5	9,525	3,18	10,30 €
1331174	1331189	RT16R/L250-R02 RT305	2,5	0,2	2,5	9,525	3,18	10,30 €
1331175	1331190	RT16R/L300-R02 RT305	3,0	0,2	3	9,525	3,18	10,30 €

RT22R/L... RT305




Art. Nr. R Item Nr. R	Art. Nr. L Item Nr. L		W±0,025	r	La max	Ø.I.C	S	
	1331401	RT22L100-R02 RT305	1,0	0,2	2	12,7	4,76	12,50 €
1331402	1331403	RT22R/L125-R02 RT305	1,25	0,2	2	12,7	4,76	12,50 €
1331404	1331405	RT22R/L145-R02 RT305	1,45	0,2	2	12,7	4,76	12,50 €
1331406	1331407	RT22R/L150-R02 RT305	1,5	0,2	3,5	12,7	4,76	12,50 €
1331408	1331409	RT22R/L175-R02 RT305	1,75	0,2	3,5	12,7	4,76	12,50 €
1331411	1331412	RT22R/L185-R02 RT305	1,85	0,2	3,5	12,7	4,76	12,50 €
1331413		RT22R195-R02 RT305	1,95	0,2	3,5	12,7	4,76	12,50 €
1331414	1331415	RT22R/L200-R02 RT305	2,0	0,2	3,5	12,7	4,76	12,50 €
1331416		RT22R225-R02 RT305	2,25	0,2	3,5	12,7	4,76	12,50 €
1331417	1331418	RT22R/L230-R02 RT305	2,3	0,2	3,5	12,7	4,76	12,50 €
1331419	1331422	RT22R/L250-R03 RT305	2,5	0,3	4	12,7	4,76	12,50 €
1331423	1331424	RT22R/L265-R03 RT305	2,65	0,3	4	12,7	4,76	12,50 €
1331425	1331426	RT22R/L280-R03 RT305	2,8	0,3	4	12,7	4,76	12,50 €
1331427	1331428	RT22R/L300-R03 RT305	3,0	0,3	4	12,7	4,76	12,50 €
1331429	1331433	RT22R/L320-R03 RT305	3,2	0,3	4	12,7	4,76	12,50 €
1331434	1331435	RT22R/L330-R03 RT305	3,3	0,3	4	12,7	4,76	12,50 €
1331436	1331437	RT22R/L350-R03 RT305	3,5	0,3	5	12,7	4,76	12,50 €
1331438	1331439	RT22R/L400-R04 RT305	4,0	0,4	5	12,7	4,76	12,50 €
1331441	1331442	RT22R/L430-R04 RT305	4,3	0,4	5	12,7	4,76	12,50 €
1331443	1331444	RT22R/L450-R04 RT305	4,5	0,4	5	12,7	4,76	12,50 €
1331445	1331446	RT22R/L480-R04 RT305	4,8	0,4	5	12,7	5,06	12,50 €

VOLLRADIUS STECHPLATTE/FULL RADIUS GROOVING INSERT RT16R/L...R RT305



Art. Nr. R Item Nr. R	Art. Nr. L Item Nr. L		W±0,025	r	La max	Ø.I.C	S	
1331510		RT16R100R RT305	1	0,5	2	9,525	3,18	10,30 €
1331511		RT16R120R RT305	1,2	0,6	2	9,525	3,18	10,30 €
1331512		RT16R150R RT305	1,5	0,75	2	9,525	3,18	10,30 €
1331513	1331514	RT16R/L200R RT305	2	1	2,5	9,525	3,18	10,30 €
1331515		RT16R250R RT305	2,5	1,25	2,5	9,525	3,18	10,30 €
	1331516	RT16L280R RT305	2,8	1,4	2,5	9,525	3,18	10,30 €
1331517	1331518	RT16R/L300R RT305	3	1,5	2,5	9,525	3,18	10,30 €

VOLLRADIUS STECHPLATTE/FULL RADIUS GROOVING INSERT RT22R/L...R RT305




Art. Nr. R Item Nr. R	Art. Nr. L Item Nr. L		W±0,025	r	La max	Ø.I.C	S	
1331447	1331448	RT22R/L100R RT305	1,0	0,5	2	12,7	4,76	12,50 €
1331449	1331451	RT22R/L150R RT305	1,5	0,75	3,5	12,7	4,76	12,50 €
1331452		RT22R170R RT305	1,7	0,85	3,5	12,7	4,76	12,50 €
1331453	1331454	RT22R/L200R RT305	2	1	3,5	12,7	4,76	12,50 €
1331455	1331456	RT22R/L250R RT305	2,5	1,25	4	12,7	4,76	12,50 €
1331457	1331458	RT22R/L300R RT305	3	1,5	4	12,7	4,76	12,50 €
1331459		RT22R320R RT305	3,2	1,6	4	12,7	4,76	12,50 €
1331461	1331462	RT22R/L400R RT305	4,0	2	5	12,7	4,76	12,50 €

GTN-STECHSCHWERT-SYSTEM


GTN-System Blade

GTN RT300





Art. Nr. Item Nr.		W	r	
1331081	GTN-2 RT300	2,20	0,20	3,90 €
1331082	GTN-3 RT300	3,10	0,20	4,20 €
1331083	GTN-4 RT300	4,10	0,20	4,50 €
1331084	GTN-5 RT300	5,10	0,20	4,90 €

GTN RT100



Art. Nr. Item Nr.		W	r	
1331331	GTN-2 RT100	2,20	0,20	7,30 €
1331332	GTN-3 RT100	3,10	0,20	7,30 €
1331333	GTN-4 RT100	4,10	0,25	7,70 €
1331334	GTN-5 RT100	5,10	0,30	8,20 €

GTN-STECHSCHWERT GTN-SYSTEM-BLADE



Art. Nr. Item Nr.		Stechbreite	H	B	L	h	Platte Insert	
1331101	GTN Schwert 26-2	2,20	26	1,6	110	21	GTN-2	36,00 €
1331105	GTN Schwert 32-2	2,20	32	1,6	150	25	GTN-2	36,00 €
1331102	GTN Schwert 26-3	3,10	26	2,4	110	21	GTN-3	36,00 €
1331103	GTN Schwert 32-3	3,10	32	2,4	150	25	GTN-3	36,00 €
1331104	GTN Schwert 32-4	4,10	32	3,2	150	25	GTN-4	36,00 €
1331106	GTN Schwert 32-5	5,10	32	4,0	150	25	GTN-5	36,00 €

SCHLÜSSEL FÜR GTN-STECHSCHWERT KEY FOR GTN-SYSTEM-BLADE



Art. Nr./Item Nr.	
5001560	3,90 €

SPANNBLOCK BLADE HOLDER

Für alle gängigen Stechschwerter For all common Blades

Art. Nr./Item Nr.		H	H1	H2	H3	H4	W1	W2	B	L	
SM54875	SMLK 20-26	20	43	9	26	21,4	4,1	38	21	86	77,00 €
SM54899	SMLK 25-26	25	45	5	26	21,4	4,1	42	25	110	86,00 €
SM54882	SMLK 20-32	20	50	13	32	25	5,3	38	19	100	77,00 €
SM54905	SMLK 25-32	25	50	7,8	32	25	5,3	42	23	110	86,00 €
SM54912	SMLK 32-32	32	54	5	32	25	5,3	48	29	110	86,00 €

